

لیست قیمت موقت محصولات اتصال بسیار  
لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن PP.R - PP.RCT  
مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان  
پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن  
گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  
[www.ettesabaspars.com](http://www.ettesabaspars.com)







تعداد	قیمت(ریال)	سایز	کد کالا	شرح کالا
۲۲۰	۱۱۹,۸۰۰	۲۰	221-A	سراه کنج
۵۰۰	۴۲,۷۰۰	۲۰	270-A	بوشن
۴۰۰	۵۲,۳۰۰	۲۵	270-B	
۲۲۰	۸۷,۴۰۰	۳۲	270-C	
۱۳۲	۱۳۲,۸۰۰	۴۰	270-D	
۸۰	۲۵۲,۸۰۰	۵۰	270-E	
۵۰	۳۷۷,۹۰۰	۶۳	270-F	
۲۰	۶۰۸,۶۰۰	۷۵	270-G	
۵	۱,۰۱۵,۹۰۰	۹۰	270-H	
۵۰۰	۴۰,۳۰۰	۲۵×۲۰	241-A	بوشن تبدیلی
۴۶۰	۵۸,۷۰۰	۳۲×۲۰	241-B	
۳۸۰	۶۳,۳۰۰	۳۲×۲۵	241-C	
۲۳۲	۸۰,۳۰۰	۴۰×۲۰	241-D	
۲۲۰	۸۱,۱۰۰	۴۰×۲۵	241-E	
۲۱۲	۹۶,۴۰۰	۴۰×۳۲	241-F	
۱۶۰	۱۳۰,۹۰۰	۵۰×۲۰	241-G	
۱۵۲	۱۳۲,۸۰۰	۵۰×۲۵	241-H	
۱۵۲	۱۳۶,۶۰۰	۵۰×۳۲	241-I	
۱۴۰	۱۴۵,۸۰۰	۵۰×۴۰	241-J	
۸۰	۲۲۸,۲۰۰	۶۳×۲۰	241-K	
۸۰	۲۲۸,۲۰۰	۶۳×۲۵	241-L	
۸۰	۲۱۳,۰۰۰	۶۳×۳۲	241-M	
۸۰	۲۲۸,۲۰۰	۶۳×۴۰	241-N	
۸۰	۲۵۸,۹۰۰	۶۳×۵۰	241-O	
۲۴	۲۵۵,۲۰۰	۷۵*۴۰	241-P	
۲۴	۳۷۰,۴۰۰	۷۵*۵۰	241-Q	
۲۴	۴۳۶,۱۰۰	۷۵*۶۳	241-R	
۲۴	۵۹۰,۴۰۰	۹۰*۶۳	241-S	
۲۴	۷۱۰,۹۰۰	۹۰*۷۵	241-T	
۱۳۲	۲۴۱,۰۰۰	۲۰	85-A	لوله خم دار
۹۲	۳۴۹,۸۰۰	۲۵	85-B	
۵۲	۵۴۹,۲۰۰	۳۲	85-C	
۲۰	۷۵۶,۶۰۰	۴۰	85-D	
۲۰۰	۲۱۵,۲۰۰	۲۰	85 AB-A	پل بوشن دار
۱۲۰	۲۴۸,۸۰۰	۲۵	85 AB-B	
۶۴	۳۷۴,۲۰۰	۳۲	85 AB-C	
۳۲	۵۴۹,۲۰۰	۴۰	85 AB-D	
۱۴۰	۷۲,۸۰۰	۲۰	85 A-A	پل بست دار
۱۰۰	۸۹,۹۰۰	۲۵	85 A-B	
۵۲	۳۰۳,۱۰۰	۳۲	85 A-C	
۳۶	۷۸۸,۹۰۰	۴۰	85 A-D	
۹۰۰	۲۹,۵۰۰	۲۰	301-A	بوشن
۶۰۰	۳۹,۲۰۰	۲۵	301-B	
۴۰۰	۵۸,۲۰۰	۳۲	301-C	
۲۴۰	۸۷,۳۰۰	۴۰	301-D	
۸۰	۱۳۹,۱۰۰	۵۰	301-E	
۶۰	۲۹۹,۶۰۰	۶۳	301-F	

تعداد	قیمت(ریال)	سایز	کد کالا	شرح کالا
۲۵		۲۰	111-A	لوله PP. RCT
۲۵		۲۵	111-B	
۱۵		۳۲	111-C	
۱۰		۴۰	111-D	
۷		۵۰	111-E	
۴		۶۳	111-F	
۳		۷۵	111-G	
۱		۹۰	111-H	
۱		۱۱۰	111-I	
۱		۱۲۵	111-J	
۲۵	۲۴۹,۴۰۰	۲۰	110-A	
۲۵	۳۹۹,۹۰۰	۲۵	110-B	
۱۵	۷۶۴,۰۰۰	۳۲	110-C	
۱۰	۱,۴۲۲,۸۰۰	۴۰	110-D	
۷	۲,۳۱۱,۱۰۰	۵۰	110-E	
۴	۳,۶۸۱,۸۰۰	۶۳	110-F	
۳	۵,۰۱۱,۸۰۰	۷۵	110-G	
۱	۷,۲۰۳,۳۰۰	۹۰	110-H	
۱	۱۰,۵۶۴,۱۰۰	۱۱۰	110-I	
۱	۱۴,۱۴۳,۹۰۰	۱۲۵	110-J	
۳۴۰	۴۳,۹۰۰	۲۰	90-A	زانو ۹۰ درجه
۲۸۰	۶۵,۶۰۰	۲۵	90-B	
۱۲۰	۱۳۷,۳۰۰	۳۲	90-C	
۷۲	۲۳۹,۱۰۰	۴۰	90-D	
۴۰	۴۳۱,۶۰۰	۵۰	90-E	
۲۰	۸۳۴,۷۰۰	۶۳	90-F	
۱۲	۱,۰۳۱,۷۰۰	۷۵	90-G	
۴	۲,۰۸۲,۰۰۰	۹۰	90-H	
۳۶۰	۴۸,۲۰۰	۴۵-۲۰	120-A	زانو ۴۵ درجه
۲۷۲	۸۶,۳۰۰	۴۵-۲۵	120-B	
۱۵۲	۱۲۱,۳۰۰	۴۵-۳۲	120-C	
۹۲	۲۳۲,۷۰۰	۴۵-۴۰	120-D	
۳۲	۴۰۰,۹۰۰	۴۵-۵۰	120-E	
۲۰	۵۳۳,۶۰۰	۴۵-۶۳	120-F	
۲۶۰	۹۰,۸۰۰	۲۵×۲۰	90 R-A	زانو تبدیلی
۳۰۰	۵۸,۹۰۰	۲۰	92-A	چپقی
۲۲۰	۸۷,۷۰۰	۲۵	92-B	
۲۸۰	۶۸,۸۰۰	۲۰	130-A	بوشن
۱۸۰	۹۷,۲۰۰	۲۵	130-B	
۱۰۰	۱۶۷,۷۰۰	۳۲	130-C	
۵۲	۲۸۴,۸۰۰	۴۰	130-D	
۳۲	۵۷۵,۷۰۰	۵۰	130-E	
۱۸	۹۹۰,۴۰۰	۶۳	130-F	
۱۰	۱,۳۸۳,۰۰۰	۷۵	130-G	

۲۴	۴۴۹,۴۰۰	۷۵	301-G	کپ
۱۴۰۰	۱۴,۹۰۰	۲۰	290-A	 درپوش
۹۰۰	۲۲,۱۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۳۹,۷۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۲۱,۰۰۰	۲۰	290 A-A	 درپوش پایه بلند
۲۰۰	۴۱,۷۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۵۹,۱۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۶	145-AE	 بست
۱۰۰۰	۹,۶۰۰	۲۰	145-A	
۷۰۰	۱۱,۲۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۱۸,۷۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۲۷,۸۰۰	۴۰	145-D	
۱۰۰	۷۴,۹۰۰	۱۶	146-A	 بست ریلی ۴۰ سانت
۱۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۶	147-A	 بست خاردار
۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۱۶	148-AE	 بست دوقلو
۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۲۰	148-A	
۴۰۰	۱۶,۹۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۹,۸۰۰	۲۰	149-A	بست کشویی
۷۰۰	۱۱,۸۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۴۰,۴۰۰		150-A	 عینکی
۳۰	۱۴۲,۲۰۰	۲۵	150-B	 شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۱,۱۵۰,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-A	 زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۱,۲۸۰,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-B	
۳۲	۱,۰۰۷,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-C	 زانوزوج شیرمخلوط پایه پلیمری
۲۸	۱,۰۴۹,۷۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-D	
۶	۳,۳۲۱,۰۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL B-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۳,۴۴۶,۰۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL B-B	
۶	۲,۰۸۴,۰۰۰	۲۰	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۶	۲,۲۳۷,۵۰۰	۲۵	90 BWL-B	
۲۰	۱,۱۶۶,۴۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL-AC	 شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۱,۲۱۹,۴۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL-AD	
۵۶	۱,۴۲۰,۱۰۰	۲۰	406 B-A	 شیر فلکه واشری
۵۶	۲,۱۴۱,۳۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۳,۳۵۴,۰۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۲	۳,۷۷۰,۷۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۱۰,۳۹۲,۸۰۰	۵۰	408-E	

۵	۲,۴۸۷,۰۰۰	۹۰	130-H	سراه
۲۰۰	۹۸,۵۰۰	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	130 R-A	 سراه تبدیلی
۲۰۰	۹۷,۳۰۰	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	130 R-B	
۱۰۰	۱۷۱,۹۰۰	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	130 R-C	
۱۰۰	۱۷۱,۹۰۰	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	130 R-D	
۶۰	۲۶۵,۵۰۰	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	130 R-E	
۶۰	۲۸۱,۸۰۰	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	130 R-F	
۶۰	۲۸۳,۴۰۰	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	130 R-G	
۴۰	۵۴۴,۵۰۰	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	130 R-H	
۴۰	۵۶۱,۴۰۰	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	130 R-I	
۴۰	۵۳۷,۸۰۰	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	130 R-J	
۴۰	۵۵۲,۱۰۰	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	130 R-K	
۳۲	۸۷۵,۶۰۰	۶۳ × ۲۰ × ۶۳	130 R-L	
۳۲	۸۷۸,۷۰۰	۶۳ × ۲۵ × ۶۳	130 R-M	
۳۲	۹۱۴,۱۰۰	۶۳ × ۳۲ × ۶۳	130 R-N	
۲۶	۹۱۴,۳۰۰	۶۳ × ۴۰ × ۶۳	130 R-O	
۲۶	۹۹۱,۹۰۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	130 R-P	
۱۸۰	۴۷۲,۰۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BA-A	 زانوی پوشن بدون بست
۱۶۰	۵۲۴,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BA-B	
۱۶۰	۴۷۲,۰۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 B-A	 زانوی پوشن فلز بست دار
۱۳۲	۵۹۵,۳۰۰	۲۰ × ۳/۴	90 B-B	
۱۳۲	۵۲۴,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 B-C	
۱۳۲	۵۷۲,۱۰۰	۲۵ × ۳/۴	90 B-D	
۶۰	۹۲۰,۸۰۰	۳۲ × ۱	90 B-E	
۶۰	۶۷۲,۲۰۰	۳۲ × ۳/۴	90 B-F	
۱۵۲	۶۸۷,۴۰۰	۲۰ × ۱/۲	92 B-A	 زانو مغزی بست دار
۱۲۰	۷۷۹,۵۰۰	۲۰ × ۳/۴	92 B-B	
۱۰۰	۸۲۷,۰۰۰	۲۵ × ۱/۲	92 B-C	
۱۰۰	۸۲۸,۹۰۰	۲۵ × ۳/۴	92 B-D	
۱۶۰	۴۹۲,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B-A	 سراه پوشن فلز
۱۲۰	۵۵۸,۶۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B-B	
۱۲۰	۶۲۷,۰۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B-C	
۶۰	۱,۰۳۵,۹۰۰	۳۲ × ۱ × ۳۲	130 B-D	
۶۰	۸۷۸,۱۰۰	۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	130 B-E	
۶۰	۷۹۷,۹۰۰	۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	130 B-F	
۱۲۰	۵۰۱,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 BA-A	 سراه پوشن فلز بست دار
۱۰۰	۶۷۳,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B85-A	
۱۰۰	۸۵۸,۵۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	130 B85-B	 سه راه پوشن فلز پل دار
۹۲	۹۳۱,۸۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B85-C	
۹۲	۱,۰۴۲,۷۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B85-D	
۹۶	۸۰۱,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	131 B85-A	 سراه یکسر مغزی پل دار
۹۶	۹۵۴,۱۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	131 B85-B	
۸۸	۹۴۵,۱۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	131 B85-C	
۸۸	۱,۰۹۵,۹۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	131 B85-D	
۲۲۰	۴۲۳,۵۰۰	۲۰*۱/۲	270 B-A	 سراه یکسر مغزی پل دار
۱۷۲	۵۹۵,۴۰۰	۲۵*۳/۴	270 B-B	
۱۶۰	۴۵۷,۱۰۰	۲۵*۱/۲	270 B-C	
۱۲۰	۸۵۰,۱۰۰	۳۲*۱	270 B-D	
۱۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۳۲*۳/۴	270 B-E	
۶۰	۲,۵۳۳,۵۰۰	۴۰*۱/۴	270 B-F	

				شیر فلکه کشویی
۴۸	۳,۷۹۲,۸۰۰	۲۰	409 B-A	
۸	۱۱,۸۸۱,۱۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۱۷,۸۰۰,۴۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۲۵,۵۷۳,۷۰۰	۶۳	409 B-F	
				فلکه کشویی دوسر مهره
۸۰	۱,۳۳۷,۲۰۰	۲۰	605 B-A	
۱۲	۴,۸۶۷,۸۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۵,۹۱۰,۶۰۰	۶۳	605 B-F	
۶۴	۱,۷۰۱,۱۰۰	۲۰	407-A	
۲۴	۴,۷۵۲,۵۰۰	۲۲	407-C	
۸	۵,۹۴۸,۰۰۰	۴۰	407-D	
۴	۱۱,۸۹۱,۸۰۰	۶۳	407-F	
				
۱۲۰	۴۱۷,۷۰۰	۲۵	606 B-B	شیر تک ضرب تمام پلیمری
				
۶۴	۲,۳۷۷,۳۰۰	۳/۴	407 B-A	شیر تک ضرب دوسر مغزی دار
۲۴	۵,۹۴۲,۳۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C	
۱۵۰	۷۴۴,۶۰۰	۲۰	330 N-A	
۸۰	۱,۰۴۳,۶۰۰	۲۵	330 N-B	
۱۴۰	۷۳۳,۸۰۰	۲۰	331 N-A	
۷۵	۱,۱۱۱,۴۰۰	۲۵	331 N-B	
۴۵	۱,۴۸۱,۲۰۰	۳۲	331 N-C	
۲۰	۲,۴۷۳,۳۰۰	۴۰	331 N-D	
۱۶	۴,۳۱۶,۸۰۰	۵۰	331 N-E	
۱۲	۵,۸۹۹,۵۰۰	۶۳	331 N-F	
۷۰	۶۳۱,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	342 B-A	
۵۰	۸۰۸,۲۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۱,۱۸۷,۸۰۰	۳۲ × ۱	342 B-C	
				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسر دنده

۴۰	۳,۱۵۸,۱۰۰	۵۰ × ۱/۲	270 B-G		
۲۴	۵,۷۷۳,۴۰۰	۶۳ × ۲	270 B-H		
۸	۸,۹۶۲,۴۰۰	۷۵ × ۲ ۱/۲	270 B-I		
۶	۱۷,۵۳۲,۶۰۰	۹۰ × ۳	270 B-J		
۱۸۰	۶۲۶,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	280 B-A		
۱۴۰	۷۲۸,۱۰۰	۲۵ × ۳/۴	280 B-B		
۱۶۰	۶۳۹,۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	280 B-C		
۱۰۰	۱,۳۴۵,۴۰۰	۳۲ × ۱	280 B-D		
۴۰	۳,۸۱۰,۸۰۰	۴۰ × ۱ ۱/۴	280 B-E		
۴۰	۴,۸۰۳,۲۰۰	۵۰ × ۱ ۱/۲	280 B-F		
۲۴	۸,۲۱۹,۵۰۰	۶۳ × ۲	280 B-G		
۸	۱۷,۸۱۱,۴۰۰	۷۵ × ۲ ۱/۲	280 B-H		
۷۰	۱۷۶,۴۰۰	۲۰	340-A		
۵۰	۲۴۲,۰۰۰	۲۵	340-B		
۴۰	۴۲۰,۳۰۰	۳۲	340-C		
۱۸	۱,۰۵۳,۲۰۰	۶۳	340-F		
				مهره ماسوره تمام پلیمری	
۲۸	۱,۰۳۳,۳۰۰	۲۰	341 B-C		
۲۴	۱,۳۹۳,۶۰۰	۲۵	341 B-A		
۱۸	۱,۸۶۳,۷۰۰	۳۲	341 B-B		
				تبدیل برنجی مهره دار	
۱۵۰	۱,۱۲۲,۱۰۰	۲۰	340 B-A		
۸۰	۱,۵۰۲,۴۰۰	۲۵	340 B-B		
۵۰	۲,۲۹۸,۸۰۰	۳۲	340 B-C		
۲۲	۴,۴۷۲,۱۰۰	۴۰	340 B-D		
۱۵	۶,۶۶۷,۲۰۰	۵۰	340 B-E		
۱۲	۹,۱۵۹,۵۰۰	۶۳	340 B-F		
					مهره ماسوره برنجی
۵۰	۷۹۷,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	343 B-A		
۴۰	۹۵۸,۵۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B		
۲۴	۱,۶۰۵,۱۰۰	۳۲ × ۱	343 B-C		
				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسر مغزی	